

Техническая информация

Детергент 12

Средство для регулярной очистки полимерных покрытий пола

ТУ 2383-043-10861980-2004

Описание и основные свойства

Концентрированное моющее средство для эффективной щадящей чистки и регулярного ухода за новыми и находящимися в эксплуатации полимерными покрытиями пола.

- Эффективно и быстро удаляет значительные загрязнения, в том числе жирные и маслянистые пятна, метки от шин и подошв
- Обладает грязеотталкивающими, бактерицидными и фунгицидными свойствами
- Безопасно для кожи
- Применяется в концентрированном и разбавленном водой виде (1:5-1:200)

Основные свойства	
Состав	Смесь анионогенных, неионогенных и амфотерных ПАВ, целевые добавки, отдушка
Характеристика среды	pH = 8,5
Рекомендованный расход	1-2 л на 100 м ²
Рекомендованное время обработки (время контакта с очищаемой поверхностью)	не более 10 - 20 мин (в зависимости от степени загрязнения и метода очистки)
Упаковка	5 л (полиэтиленовая канистра)

Области применения

Детергент 12 применяется во всех типах помещений для регулярного ухода и эффективной щадящей чистки заново уложенных и уже находящихся в эксплуатации синтетических и эластомерных покрытий пола, таких как полиуретановые, эпоксидные, ПММА, ПВХ, натуральный и синтетический линолеум, резина, а также покрытия из натурального и искусственного камня, керамические покрытия.

Также применяется для чистки лакированных, эмалевых, глазурованных и алюминиевых поверхностей.

Рекомендации по применению

Очистка нового полимерного покрытия

Перед применением Детергента 12 произвести тщательную сухую уборку поверхности покрытия, удалив мусор, пыль, абразивные частицы сметанием или с помощью пылесоса.

Для обработки трудноудаляемых загрязнений Детергент 12 не разбавлять водой.

Для удаления незначительных загрязнений и очистки нового полимерного покрытия Детергент 12 разбавить водой в соотношении от 1:5 до 1:10. Концентрацию моющего раствора можно менять в зависимости от степени загрязненности поверхности.

Распределить приготовленный раствор по покрытию с помощью чистой тряпки или швабры и подождать припл. 10 мин. (в это время активный раствор Детергента 12 смачивает, растворяет и разрыхляет загрязнения). Затем отслоившиеся загрязнения удалить с помощью резинового скребка, жесткой швабры, щетки или дисковой полировальной машины, оснащенной жесткой щеткой. Для окончательной нейтрализации моющего раствора протирать всю обработанную раствором Детергента 12 поверхность чистой обильно смоченной влажной тряпкой. Протирку чистой водой повторить до полного удаления следов моющего средства и остатков грязи.

Регулярный уход

Перед применением Детергента 12 произвести тщательную сухую уборку поверхности покрытия, удалив мусор, пыль, абразивные частицы сметанием или с помощью пылесоса.

Для регулярного ухода (ежедневного или частого мытья) Детергент 12 разбавить водой в соотношении от 1:50 до 1:100 в зависимости от степени загрязненности. Чистку производить с помощью профессиональной швабры или монодисковой машины, оснащенной жесткой щеткой. Остатки моющего раствора и загрязнений удалить резиновым скребком и чистой тряпкой, обильно смоченной водой.

В случае незначительных загрязнений для регулярного ухода Детергент 12 допускается разбавить водой в соотношении 1:200.

Внимание !. Перед применением рекомендуется проверить действие Детергента 12 на образце очищаемой поверхности.

Гигиеническая характеристика

Применение **Детергента 12** допускается в общественных, производственных и жилых помещениях, в том числе на предприятиях пищевой промышленности, в детских и медицинских учреждениях, школах при соблюдении всех необходимых мер безопасности.

Меры безопасности

Детергент 12 не содержит легковоспламеняющиеся компоненты. Персонал, работающий с чистящим средством, должен быть обеспечен спецодеждой, защитными очками и перчатками и проинструктирован о мерах безопасности.

Работы по очистке покрытий пола производить в помещениях, оборудованных принудительной вентиляцией. Не допускать попадания чистящего средства на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании чистящего средства в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на открытые участки кожных покровов немедленно удалить загрязнение ватным тампоном и обильно промыть загрязненное место водой или слабым раствором уксусной или лимонной кислоты.

Утилизация использованной тары и отходов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Условия транспортировки и хранения

Транспортировка и хранение чистящего средства должны производиться в соответствии с ГОСТ 9980.5.

Перевозка чистящего средства осуществляется всеми видами транспорта крытого типа. Перевозку и хранение следует осуществлять при температурах не ниже +5⁰С и не выше + 30⁰С.

Предохранять от замерзания при транспортировке и хранении.

Гарантийный срок хранения – 2 года (в сухом отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке)

ЗАО «Huntsman-NMG»
249032, Россия,
Калужская область,
г. Обнинск,
Киевское шоссе, 110 км
Тел.: +7 495 234 17 60
Факс: +7 48439 6 05 03

